



SAR Lubricants
SAR FLEETSTAR 20W50
Long Life, Heavy Duty,
Diesel Engine Oil
API-CH4
NET: 205 Litres

ants

ubricants

SAR L

SAR

SAR Lubricants

SAR Lubricants

تامین کننده انواع روانکارهای صنعتی و خودرویی



Hydraulic Oils

روغن های هیدرولیک

روغن هیدرولیک دارای افزودنی های ضد سایش و خوردگی، مناسب برای سیستم های هیدرولیک و انتقال نیرو در سطح کیفیت DIN 51524: PART 2 HLP	معدنی	SARMAX HYDRAULIC OILS
روغن هیدرولیک با شاخص گرانروی بالا دارای افزودنی ضد سایش و ضد خوردگی مناسب برای دستگاه هایی که در محدوده دمایی متغیر کار می کنند در سطح کیفیت DIN 51524: PART2 HVLP	معدنی	SARMAX HYDRAULIC OILS VHVI
روغن هیدرولیک بدون روی (ZINC FREE) دارای افزودنی ضد خوردگی مناسب برای استفاده در دستگاه هایی که اجزای آن دارای آلیاژ های نرم و رنگی هستند در سطح کیفیت DIN 51254: PART2 HLP	معدنی	SARMAX ZF HYDRAULIC OILS
روغن هیدرولیک دارای افزودنی ضد سایش و ضد خوردگی مناسب برای سیستم های هیدرولیک STATIC	معدنی	SARMAX HYDRAULIC 10W
سیال هیدرولیک مناسب برای سیستم های هیدرولیک ماشین آلات راه سازی و ساختمانی که در سطح استاندارد API CD تولید می شود	معدنی	SARMAX DIESEL 10W

Industrial Gear Oils

روغن های دنده صنعتی

روغن مخصوص دنده های صنعتی دارای افزودنی EP، ضد خوردگی و ضد سایش مناسب برای دنده های مارپیچ و هیپوئید و یاتاقان های ساده در سطح کیفیت DIN51517: PART3 CLP	معدنی	SARGEAR OILS
روغن دنده سنتتیک دارای طول عمر و مقاومت بالا، دارای افزودنی EP، مقاوم در برابر اکسیداسیون، مناسب برای استفاده در دنده های صنعتی تحت فشار بالا و جعبه دنده های صنعتی	سنتتیک/PAG	SARGEAR SYNTH PAG
روغن دنده سنتتیک دارای طول عمر و مقاومت بالا، دارای افزودنی EP، ضد خوردگی و سایش، دارای خاصیت جدا پذیری عالی از آب، مناسب برای استفاده در دنده ها با رنج دمایی بالا	سنتتیک/PAO	SARGEAR SYNTH PAO

Circulating Oils

روغن گردش

برای سیستم های گردش و هیدرولیکی و برخی از انواع دنده های بسته، چرخ زنجیرها، یاتاقان های ساده و ضد اصطکاک، دستگاه های نساجی و ابزار هایی که به روغن گردش R&O نیاز دارند	معدنی	SAR CIRCULATING OILS
--	-------	----------------------

Copmressor Oils

روغن های کمپرسور

روغن کمپرسور پایه معدنی مناسب برای کمپرسور های بادی اسکرو و پیستونی در سطح کیفیت DIN 51506: VDL	معدنی	SAR COMPRESSOR OILS
روغن کمپرسور پایه سنتتیک با شاخص گرانروی بالا مناسب برای کمپرسور هایی که تحت شرایط سخت و دمای بالا کار می کنند در سطح کیفیت DIN 51506: VDL	سنتتیک/PAO	SAR COMPRESSOR OILS SYNTH

Heat Transfer & Transformer Oils

روغن های انتقال حرارت و ترانسفورمر

روغن انتقال حرارت برای استفاده در سیستم های انتقال حرارت، استفاده از این روغن تا دمای حداکثر ۳۳۰ درجه سانتی گراد در سیستم های بسته مجاز است	گروه ۱۵ و III	SARTHERM AO 32
روغن عایق الکتریکی مطابق با کیفیت IEC 60296 و مناسب برای استفاده در ترانسفورمر های کلاس I و II فوق توزیع قدرت برق و سایر تجهیزات الکتریکی	معدنی	SAR TRANSFORMER OIL



Greases


انواع گریس های صنعتی

گریس چند منظوره لیتیومی قابل استفاده در رنج دمایی ۲۰- تا ۱۳۰+ درجه سانتی گراد	لیتیوم	SAR LITHIUM
گریس چند منظوره لیتیومی قابل استفاده در رنج دمایی ۲۰- تا ۱۳۰+ درجه سانتی گراد و دارای افزودنی EP	لیتیوم	SAR LITHIUM EP
گریس چند منظوره حاوی روغن معدنی و صابون لیتیوم کمپلکس، مناسب برای فعالیت در رنج دمایی ۱۵۵+ درجه سانتی گراد و دارای افزودنی EP	لیتیوم کمپلکس	SAR LITHIUM COMPLEX EP
گریس لیتیومی دارای mos2، قابلیت کارکرد در رنج دمایی ۲۰- تا ۱۴۰+ درجه سانتی گراد	لیتیوم	SAR LITHIUM MOLY
گریس لیتیوم کمپلکس دارای mos2، قابلیت کارکرد در رنج دمایی ۳۰- تا ۱۵۵+ درجه سانتی گراد	لیتیوم کمپلکس	SAR LITHIUM COMPLEX MOLY
حاوی روغن پایه معدنی و صابون کلسیم با مقاومت عالی در برابر آب	کلسیم	SAR CALCIUM CHASSIS
گریس حرارت بالا، مناسب برای فعالیت در رنج دمایی ۲۰- تا ۲۲۰+ درجه سانتی گراد	کلسیم کمپلکس سولفات	SAR PALADIN CCS
گریس کلسیم کمپلکس، مناسب برای فعالیت در رنج دمایی ۲۰- تا ۲۰۰+ درجه سانتی گراد	کلسیم کمپلکس	SAR PALADIN CX
گریس حرارت بالا، حاوی mos2، مناسب برای فعالیت در رنج دمایی ۲۰- تا ۲۲۰+ درجه سانتی گراد	کلسیم کمپلکس سولفات	SAR PALADIN CCS MOLY
گریس کلسیم کمپلکس، حاوی mos2، مناسب برای فعالیت در رنج دمایی ۲۰- تا ۲۲۰+ درجه سانتی گراد	کلسیم کمپلکس	SAR PALADIN CX MOLY
گریس حرارت بالای کلسیم سولفات، مناسب برای فعالیت در رنج دمایی ۳۰- تا ۱۵۰+ درجه سانتی گراد	کلسیم کمپلکس سولفات	SAR GREASE CBS 2
گریس مخصوص صنایع آب و برق، مناسب برای فعالیت در رنج دمایی ۷- تا ۱۴۰+ درجه سانتی گراد	لیتیوم	SARGREASE 1000
گریس حاوی ترکیبات صابون کلسیم و لیتیوم، مناسب برای فعالیت در رنج دمایی ۲۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد	لیتیوم / کلسیم	SARGREASE LC2
گریس سیلیکونی، مناسب برای مصارف بهداشتی	سیلیکون	SAR SILICONE GREASE
گریس نسوز پایه بنتون، مناسب برای فعالیت تا رنج دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد	بنتون	SAR BENTONE 2

Marine Oils

روغن های دریایی

روغن موتور دیزلی Low ash در سطح استاندارد API CD/CF مناسب برای موتورهای ثابت گازسوز	معدنی	SARMARINE STARDUST LA
روغن موتور دیزلی در سطح کیفیت API CF مناسب برای Trunk Piston با سرعت متوسط	معدنی	SARMARINE STARLIGHT
روغن موتور برای موتور های دوزمانه با سرعت پایین	معدنی	SARMARINE STARFLAME
روغن موتور دیزلی دریایی با سرعت متوسط و در سطح استاندارد API CF	معدنی	SARMARINE STARFALL



Diesel Engine Oils

روغن موتورهای دیزلی

روغن موتور دیزلی در سطح استاندارد API CF-4 و مناسب برای موتورهای توربوشارژ	معدنی	SAR FLEETLUBE HD
روغن موتور دیزلی در سطح استاندارد API CF در گریدهای ۱۰ تا ۵۰	معدنی	SAR FLEETLUBE STORM
روغن موتور دیزلی در سطح استاندارد API CH-4	معدنی	SAR FLEETSTAR
روغن موتور دیزلی در سطح استاندارد CH-4 , API CI-4	گروه ۱ و III	SAR FLEETSTAR PREMIUM
روغن موتور دیزلی در سطح استاندارد API CJ-4	گروه ۱ و III	SAR FLEETSTAR PERFORMANCE PLUS
روغن موتور monograde در سطح کیفیت API CD مناسب برای روانکاری موتورهای دیزلی چهار زمانه سوپر شارژ و توربو شارژ	معدنی	SAR FLEETLUBE TEMPEST

Automotive Gearbox Oils

روغن مخصوص گیربکس

سیال انتقال نیروی اتوماتیک، مناسب برای جعبه دنده های اتوماتیک (خودکار) و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودرو های بنزینی و دیزلی و همچنین سیستم هیدرولیک بسیاری از ماشین آلات صنعتی	گروه I	SAR ATF DEXRON II
سیال نیروی اتوماتیک نیمه سینتیک، مناسب برای استفاده در جعبه دنده های اتوماتیک (خودکار) و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودرو های بنزینی و دیزلی و سیستم هیدرولیک بسیاری از ماشین آلات صنعتی	نیمه سنتیک	SAR ATF DEXRON III
روغن گیربکس دستی مطابق با سطح استاندارد gl-5 و gl-4	معدنی	SAR AXLE-PRO GEAR OILS
روغن گیربکس مورد استفاده در جعبه دنده های دستی (غیر خودکار)، خودرو ها ، تراکتور ها و دیگر وسایل نقلیه	نیمه سنتیک	SAR SYNGEAR MTF 94
روغن گیربکس دستی مطابق با سطح استاندارد gl-5 و gl-4	معدنی	SAR HYPOID GEAR OILS

Others

متفرقه

روغن سه منظوره مناسب برای روانکاری ماشین ابزار (دستگاه های کشویی ، دنده و هیدرولیک) مطابق با سطح کیفیت DIN 51502: CGLP	معدنی	SAR SLIDEWAY
مورد استفاده در دنده های باز تحت فشار بسیار زیاد و چرخ دنده ها و کابل های (Wire Rop) که تحت شرایط عملیاتی سخت و در آب های شور کار می کنند	آلومینیوم کمپلکس	SAR WIRE ARMOR
سیال مناسب برای انواع عملیات ماشین کاری	معدنی	SARCOOL WM
روغن عملیات حرارتی سرد و گرم	معدنی	SARQUINCH OIL

Petrol Engine Oils

Sar Lubricants روغن موتورهای خود را مطابق با استانداردهای روز جهان و در گریدهای مختلف به بازار عرضه می کند.
روغن موتورهای اول روانکار سار با فرمولاسیون دوگانه پایه معدنی و سنتتیک و مواد افزودنی ویژه مناسب برای انواع خودروهای ایرانی و خارجی.



سازگام با شرایط آب و هوای ایران

SAR LUBRICANTS	SHELL	MOBIL	CASTROL	TOTAL	BP	BEHRAN	IRANOL	PARS	Other
Marine Oils									
<i>روغنهای دریایی</i>					<i>Marine Oils</i>				
SARMARINE STARLIGHT	ARGINA T , ARGINA X ARGINA S	MOBILGARD M	TLX PLUS	AURELIA TI AURELIA XT	ENERGOL IC HFX	—	FIGHTER TOUKA	موج	CHEVRON TARO DP CHEVRON TARO XL
SARMARINE STARFALL	GADINIA / GADINIA AL	MOBILGARD MOBIL DELVAC 1600 SERIES	MHP / MLC	DISOLA M	ENERGOL DS 3	TEPO مارین	CORAL	دریا	CHEVRON DELO 1000 MARINE CHEVRON TARO XD
SARMARINE STARFLAME 5070	ALEXIA OIL 50	MOBILGARD 570	CYLTECH 70	TALUSIA HR 70	ENERGOL CLO 50M	5070 مارین	OSCAR	اقیانوس	CHEVRON TARO SPECIAL HT70
SARMARINE STARDUST	MYSELLA	PEGASUS		NATERIA	ENERGAS NGL	STL گازسوز	G.I.CX-LA	گازسوز	CHEVRON HDAX SERIES
Industrial Gear Oils									
<i>روغنهای دنده صنعتی</i>					<i>Industrial Gear Oils</i>				
SARGEAR OIL	OMALA S2 G	MOBILGEAR 600 XP/ XMP	ALPHA SP OPTIGEAR	CARTER EP	ENERGOL GR-XP	پردبار	IGدنده	نیسان	—
SARGEAR SYNTH PAG	OMALA S4 WE	GLYGOYLE HE	ALPHASYN PG	CARTER SY	ENERSYN SG-XP	پردبار PG	—	نیسان PAG	—
SARGEAR SYNTH PAO	OMALA S4 GX	SHC 600 SERIES	ALPHASYN EP ALPHASYN T	CARTER SH	ENERSYN HTX	پردبار PS	—	نیسان S	—
Compressor Oils									
<i>روغنهای کمپرسور</i>					<i>Compressor Oils</i>				
SAR COMPRESSOR OIL	CORENA S2 R & P	RARUS	AIRCOL PD	DACNIS P	ENERGOL RC-R	کمپرسور	VDL کمپرسور	کمپرسور	COMPAIR 4000hr
SAR COMPRESSOR SYNTH OIL	CORENA S4 R	RARUS SHC	AIRCOL SR	DACNIS SH	ENERSYN RC-S	کمپرسور PS	—	کمپرسور S	ATLAS COPCO PAROIL S
Transformer & Heat Transfer Oils									
<i>روغنهای ترانس و انتقال حرارت</i>					<i>Transformer & Heat Transfer Oils</i>				
SARTHARM AO 32	THERMIA OIL B	MOBILTHERM 605	PERFECTO HT 5	SERIOLA ETA 32	TRANSCAL N	حرارت ۳۲	HT-B	انتقال حرارت	—
TRANSFORMER OIL	SHELL DIALA S2 ZU-I	MOBILECT II	INSULATING OIL	ISOVOLTINE II	ENERGOL JS-A	ترانس II	DN ترانس	—	NYNAS NYTRO LIBRA
Circulating Oils									
<i>روغنهای گردش</i>					<i>Circulating Oils</i>				
SAR CIRCULATING OIL	MORLINA S2 B	DTE NAMED SERIES VACUOLINE 500 SERIES	MAGNA CTX WT	CIRKAN R&O	ENERGOL CS	درفش	C	کیوان	—
Hydraulic Oils									
<i>روغنهای هیدرولیک</i>					<i>Hydraulic Oils</i>				
SARMAX HYDRAULIC OIL	TELLUS S2 M	DTE 20 SERIES DTE EXEL	HYSPIN AWS	AZOLLA ZS	ENERGOL HLP-HM	هیدرولیک H	هیدرولیک H	بایک ویژه	—
SARMAX HYDRAULIC OILS VHVI	TELLUS S2 V	DTE 10M SERIES DTE 10 EXEL SERIES	HYSPIN AWH-M HYSPIN HVI	EQUIVIS ZS	ENERGOL SHF-HM BARTRAN HV	هیدرولیک T	هیدرولیک HV	—	—
SARMAX ZF HYDRAULIC OILS	TELLUS S3 M	—	HYSPYN ZZ	AZOLLA AF	—	هیدرولیک HP	هیدرولیک HZ	هیدرولیک ZF	—
Greases									
<i>انواع گریس های صنعتی</i>					<i>Greases</i>				
SAR LITHIUM	GADUS S2 V100	MOBILUX	SPHEEROL AP	MULTIS	ENERGREASE LS	یاقوت	لیما	ماهان	SKF LGMT KLUBER CENTOPLEX
SAR LITHIUM EP	GADUS S2 V220	MOBILUX EP	SPHEEROL EPL	MULTIS EP	ENERGREASE LS EP	یاقوت EP	لیما EP	ماهان EP	SKF LGE KLUBER CENTOPLEX EP
SAR CALCIUM CHASSIS	—	—	—	—	—	نعل	کاما	شاسی	FUCHS RENOLIT CA-FN
SAR LITHIUM COMPLEX EP	GADUS S3 V220C	UNIREX N XHP 220 SERIES	LMX	MULTIS COMPLEX	ENERGREASE LC	—	—	ماهان کمپلکس EP	LUBRILOG STARPLEX G FUCHS RENOLIT DURAPLEX EP
SAR LITHIUM COMPLEX MOLY	GADUS S3 V460D	XHP 220 SPECIAL	SPHEEROL EPLX-M	MULTIS COMPLEX MS 2	—	—	—	—	—
SAR LITHIUM MOLY	GADUS S2 V220AD	MOBILUX EP MOLY	MOLY GREASE	MULTIS MS2	ENERGREASE L21 M	—	—	ماهان MDS	FUCHS RENOLIT FLM2
SAR PALADIN CCS 15	—	—	MOLUB-ALLOY 6040	CERAN HV CERAN XM 460	—	—	—	—	FUCHS RENOLIT CSX15
SAR PALADIN CX 2	—	—	—	—	ENERGREASE MP-MG2	زمرد	—	کلسیم کمپلکس	FUCHS RENOLIT CS-EP2
SAR PALADIN CCS MOLY 2	—	CENTAUR MOLY 2	—	CERAN MS	—	—	—	—	FUCHS RENOLIT CX-HT2
SAR BENTONE	GADUS S2 U460L	—	SPHEEROL HTB	CALORIS	—	—	—	کوهین	—
Diesel Engine Oils									
<i>روغن موتورهای دیزلی</i>					<i>Diesel Engine Oils</i>				
SAR FLEETSTAR	RIMULA R3 X	—	VECTON CH-4 GTx DIESEL	RUBIA TIR 6400	VISCO DIESEL	توربو دیزل	D17000 PLUS	پایدار	FUCHS TITAN TRUCK
SAR FLEETSTAR PREMIUM	RIMULA R4 X	DELVAC MX	VECTON CI-4 PLUS	RUBIA TIR 7400	—	سوپر توربو دیزل	TOP ENGINE	سوپر پایدار	Cat DEO FUCHS TITAN TRUCK PLUS
SAR FLEETLUBE HD	RIMULA D	—	GTx PROFESSIONAL DIESEL	RUBIA FLEET CF-4	—	خودرو دیزل	D9000 PLUS	دیزل تراپر	FUCHS TITAN CARGO
SAR FLEETLUBE TEMPEST	—	—	—	—	—	شهاب / بندر	D7000	اروند دیزل	—
SAR FLEETSTAR PERFORMANCE PLUS	RIMULA R4 L	—	VECTON CJ-4	RUBIA TIR 7900	VANELLUS MAX ECO	اولترا توربو دیزل	POWER	—	—
Others									
<i>متفرقه</i>					<i>Others</i>				
SAR WIRE ARMOR	MALLEUS GL MALLEUS S2 OGH	MOBILGEAR OGL	TRIBOL OG	COPAL GREASES	—	—	—	GL 95	FUCHS CEPLATTYN KG10 HMF KLUBER GRAFLOSCON
SAR SLIDEWAY	TONNA S3 M	VACTRA	MAGNA SW D	DROSERA MS	—	مقاوم	—	راک دریل	FUCHS RENEP CGLP

چشم انداز

حضور در جمع ۱۰ شرکت برتر توزیع و تولید کننده ی روانکارهای صنعتی و خودرویی در کشور طی ۷ سال آینده با محوریت ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، مبتنی بر کیفیت و استانداردهای روز جهان از اهداف بارز ما می باشد



شرکت اول روانکار سار

صاحب امتیاز برند SAR Lubricants در ایران

SAR Lubricants



+98 21 71196



+98 21 22049519



info@firstsarlubricants.com
firstsarlubricants.com



No. 87, Mellat Tower
Valiasr Street, Tehran, Iran

